

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	
Słownie: PLN	

zał. 7C do SIWZ

## Przedmiar robót zamienny

przedmiar niniejszy anuluje rozdz. 2 i 3 przedmiaru z grudnia 2013r.

Obiekt	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM KIJOWSKA 11 NA OBSZARZE RSM "PRAGA" W WARSZAWIE
Rodzaj robót	nawierzchnie piesze
Branża	drogowa - etap II
Kod CPV	45233200-1; 45111291-4
Inwestor	RSM "PRAGA" OSIEDLE "KIJOWSKA" UL. ZĄBKOWSKA 42 WARSZAWA
Wykonawca	-
Biuro kosztorysowe	InnoEko - Architektura Krajobrazu Patrycja Zych 05-540 Zalesie Górne, Piskórka ul. Miła 7

projektant: mgr inż. arch. krajobrazu Patrycja Zych

## przedmiar

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM KIJOWSKA 11 NA OBSZARZE RSM "PRAGA" W WARSZAWIE

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			<b>1. Obrzeża</b>	<b>m</b>	<b>595,00</b>		<b>0,00</b>
1	SST-3 5.1.	KNR 2-31 0401/06	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe  725,0 - 130,0 = 595	m	595	0,00	0,00
2	SST-3 5.2.	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem - B-15 pod obrzeża  $F=0,067m^2 \quad 595,00*0,067 = 39,87$	m3	39,87	0,00	0,00
3	SST-3 5.3.	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  725,0 - 130,0 = 595	m	595	0,00	0,00
4	SST-3 4.	KNR 2-31 1512/04	Transport wody beczkowozem o pojemności 1500dm3 na odległość do 0,5km napelnianego z wodociągu  $18,739 + 0,238 = 18,98$	m3	18,98	0,00	0,00
			<b>2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 4cm</b>	<b>m2</b>	<b>528,00</b>		<b>0,00</b>
5	SST-2 5.	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie  $528,00/10000 = 0,05$	ha	0,05	0,00	0,00
6	SST-2 5.	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 8cm  nawierzchnia piesza - alejki o szer. 2,0 i 1,5m $528,0 = 528$	m2	528	0,00	0,00
7	SST-2 5.	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za dalsze 7cm	m2	528	0,00	0,00
8	SST-2 5.	KNR 2-31 0511/01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Holland grubości 4cm szarej, układane na podsypce piaskowej	m2	528	0,00	0,00
9	SST-2 4.	KNR 2-31 1512/04	Transport wody beczkowozem o pojemności 1500dm3 na odległość do 0,5km napelnianego z wodociągu  $4,224 + 3,696 + 11,088 = 19,01$	m3	19,01	0,00	0,00
			Razem				
			Podatek VAT 0%				0
			<b>Ogółem kosztorys</b>				

Tabela elementów

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM KIJOWSKA 11 NA OBSZARZE RSM "PRAGA" W WARSZAWIE

Nr	Opis	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Obrzeża	0,00	m	595,00	
2.	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 4cm	0,00	m2	528,00	
	<b>Razem</b>	0,00	m2	528,00	
	Podatek VAT 0%	0,00			
	<b>Ogółem kosztorys</b>		m2	528,00	0,00