

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie: PLN	

zał. 7B do SIWZ

Przedmiar robót zamienny

przedmiar niniejszy anuluje rozdz. 2 i 3 przedmiaru z grudnia 2013r.

Obiekt	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM KIJOWSKA 11 NA OBSZARZE RSM "PRAGA" W WARSZAWIE
Rodzaj robót	nawierzchnie pieszo-jezdne wzmocnione
Branża	drogowa - etap I
Kod CPV	45233200-1; 45111291-4
Inwestor	RSM "PRAGA" OSIEDLE "KIJOWSKA" UL. ZĄBKOWSKA 42 WARSZAWA
Wykonawca	-
Biuro kosztorysowe	InnoEko - Architektura Krajobrazu Patrycja Zych 05-540 Zalesie Górne, Piskórka ul. Miła 7

projektant: mgr inż. arch. krajobrazu Patrycja Zych

Kosztorys

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM KIJOWSKA 11 NA OBSZARZE RSM "PRAGA" W WARSZAWIE

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Obrzeża	m	130,00		0,00
1	SST-3 5.1.	KNR 2-31 0401/06	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	130	0,00	0,00
2	SST-3 5.2.	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem - B-15 pod obrzeża $F=0,067m^2 \quad 130,00*0,067 = 8,71$	m3	8,71	0,00	0,00
3	SST-3 5.3.	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	130	0,00	0,00
4	SST-3 4.	KNR 2-31 1512/04	Transport wody beczkowozem o pojemności 1500dm3 na odległość do 0,5km napelnianego z wodociągu $4,094 + 0,052 = 4,15$	m3	4,15	0,00	0,00
			2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm	m2	416,00		0,00
5	SST-2 5.	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie $416,00/10000 = 0,04$	ha	0,04	0,00	0,00
6	SST-2 5.	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 8cm nawierzchnia pieszo-jezdna - alejka o szer. 3,5m oraz podjazd $416,0 = 416$	m2	416	0,00	0,00
7	SST-2 5.	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za dalsze 17cm	m2	416	0,00	0,00
8	SST-2 5.	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Holland grubości 6cm szarej, układane na podsypce piaskowej	m2	416	0,00	0,00
9	SST-2 4.	KNR 2-31 1512/04	Transport wody beczkowozem o pojemności 1500dm3 na odległość do 0,5km napelnianego z wodociągu $3,328 + 7,072 + 8,73 = 19,13$	m3	19,13	0,00	0,00
			Razem				
			Podatek VAT 0%				0
			Ogółem kosztorys				

Tabela elementów
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM KIJOWSKA 11 NA OBSZARZE RSM "PRAGA" W WARSZAWIE

Nr	Opis	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Obrzeża	0,00	m	130,00	
2.	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm	0,00	m2	416,00	
	Razem	0,00	m2	416,00	
	Podatek VAT 0%	0,00			
	Ogółem kosztorys		m2	416,00	0,00