

## PRZEDMIAR ROBÓT

zał 7 A do SIWZ

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU UŻYTKOWEGO NA POTRZEBY SALI MULTIMEDIALNEJ  
ADRES INWESTYCJI : UL. ZĄBKOWSKA 42 W WARSZAWIE  
INWESTOR : Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRAGA"  
ADRES INWESTORA : ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2021

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Sekocenbud, cenniki producentów, I kwartał 2021

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE</b>						
1	<b>KNR-W 4-01</b>	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ (SKRZYDŁA+OŚCIEŻNICE-WSP. ZWIĘKSZAJĄCY DO R=2,0) -ANALOGIA- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	24.82		
d.1	<b>0353-05</b>	Krotność = 2				
2	<b>KNR-W 4-01</b>	DEMONTAŻ OBUDOWY GRZEJNIKA Z PANELI DREWNIANYCH NA STELAŻU STALOWYM-ANALOGIA-Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1		
d.1	<b>0353-07</b>					
3	<b>KNR 4-04 0406-04</b>	ROZEBRANIE SUFITU PODWIESZANEGO I OBUDÓW PODWIESZANYCH-ANALOGIA-Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	18.47		
d.1						
4	<b>KNR-W 4-01</b>	SKUCIE ISTNIEJĄCYCH OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZUROWANYCH-ANALOGIA-Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	91.96		
d.1	<b>0701-03</b>					
5	<b>KNR-W 4-01</b>	ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH MUROWANYCH O GRUBOŚCI DO 15 CM-ANALOGIA-Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	82.77		
d.1	<b>0346-03</b>					
6	<b>KNR-W 4-01</b>	ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN MUROWANYCH GRUBOŚCI POWYŻEJ 15 CM - PRZEKUCIA, ROZEBRANIE ŚCIAN -ANALOGIA- Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na, zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2.46		
d.1	<b>0348-02</b>					
7	<b>KNR 4-04 0303-02</b>	WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE ŻELBETOWEJ-ANALOGIA-Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 30 cm	m <sup>3</sup>	0.68		
d.1						
8	<b>KNR 4-04 0510-01</b>	ROZEBRANIE KOMINA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Z CEGŁY-ANALOGIA-Rozebranie pieców i trzonów kuchennych z cegły	m <sup>3</sup>	1.69		
d.1						
9	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	SKUCIE ISTNIEJĄCYCH POSADZEK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH-ANALOGIA-Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	146.92		
d.1						
10	<b>KNR 4-04 0504-01</b>	ROZEBRANIE WARSTWY POPOSADZKOWEJ ZE SZLICHTY CEMENTOWEJ - ANALOGIA-Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m <sup>2</sup>	146.92		
d.1						
11	<b>KNR-W 4-02</b>	DEMONTAŻ SZKRYNKI HYDRANTOWEJ WRAZ Z HYDRANTEM O ŚR. 52 MM-ANALOGIA- Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.	1		
d.1	<b>0139-05</b>					
12	<b>KNR-W 4-01</b>	WYNIESIENIE ZDEMONTOWANYCH MATERIAŁÓW I GRUZU Z ROZBIÓREK (POZ. PARTERU)-ANALOGIA-Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	34.59		
d.1	<b>0106-05</b>					
13	<b>KNR-W 4-01</b>	WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZEBRANYCH KONSTRUKCJI NA ODL. 1 KM-ANALOGIA-Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	34.59		
d.1	<b>0109-14</b>					
14	<b>KNR-W 4-01</b>	WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZEBRANYCH KONSTRUKCJI NA KOLEJNE 9 KM-ANALOGIA-Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	34.59		
d.1	<b>0109-16</b>	Krotność = 9				
<b>2 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ LOKALU</b>						
15	<b>KNR-W 4-01</b>	MONTAŻ KONSTRUKCJI Z BELEK STALOWYCH,ZABEBPIECZAJĄCYCH PO ROZBIÓRKACH ŚCIAN I KOMINÓW (NADPROŻA, WSPORNIKI)-ANALOGIA-Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek NP-200 mm	m	7.4		
d.2	<b>0318-05</b>					
16	<b>KNR-W 4-01</b>	UZUPEŁNIANIE ŚCIAN LUB ZAMUROWANIE OTWORÓW W ŚCIANACH GR. 25 CM CEGŁA PEŁNĄ (W3)-ANALOGIA- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>	0.27		
d.2	<b>0304-04</b>					
17	<b>KNR 0-16 0155-01</b>	WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH O GR. DO 12 CM-ANALOGIA-Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm	m <sup>2</sup>	56.64		
d.2						
18	<b>NNRNKB 202</b>	WYKONANIE ZABUDÓW ŚCIAN W SANITARIATACH Z PŁYT G-K, NA RUSZCIE STALOWYM GR.75 MM, JEDNOWARSTWOWE, JEDNOSTRONNE-ANALOGIA-(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obu stron 75	m <sup>2</sup>	21.39		
d.2	<b>2023-02</b>					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19 d.2	<b>NNRNKB 202 0841-01</b>	WYKONANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH, GIPSO- WYCH NA NOWYCH ŚCIANACH DZIAŁOWYCH-ANA- LOGIA-(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	113.3		
20 d.2	<b>NNRNKB 202 0835-12</b>	WYKONANIE UZUPEŁNIEN TYNKÓW NA OŚCIE- ŻACH ORAZ NA ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH-ANALO- GIA-(z.I) tynki zwykłe kat. III,IV na ościeżach o szer. 30 cm	m <sup>2</sup>	10.86		
21 d.2	<b>KNR-W 4-01 0713-02</b>	PRZETARCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW NA ISTNIE- JĄCYCH SUFITACH PO UPRZEDNIM ZESKROBANIU POWŁOK MALARSKICH-ANALOGIA-Przecieranie ist- niejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznik- kach	m <sup>2</sup>	100.77		
22 d.2	<b>KNR-W 4-01 0713-01</b>	PRZETARCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW NA ŚCIA- NACH PO UPRZEDNIM ZESTROBANIU POWŁOK MA- LARSKICH W POMIESZCZENIACH PIWNIC I PARTE- RU (Wi1, Wi2)-ANALOGIA-Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	204		
23 d.2	<b>KNR-W 2-02 0830-03</b>	WYKONANIE GŁADZI, JEDNOWARSTWOWYCH STA- RYCH TYNKACH ŚCIAN I SUFITÓW-ANALOGIA- Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	165.29		
24 d.2	<b>NNRNKB 202 0837-05</b>	OBŁOŻENIE ŚCIAN PŁYTKAMI GRES O WYM.0,60x0, 60cm W SANITARIATACH-ANALOGIA-(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>	68.27		
25 d.2	<b>NNRNKB 202 0837-03</b>	UŁOŻENIE PŁYTEK GRES TYP. DEKOR GOLDDGRE- EN NA ŚCIANACH W PRZEDSIONKU WC ORAZ ANEKSIE KUCHENNYM-ANALOGIA-(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>	6.98		
26 d.2	<b>KNR-W 2-02 2009-01</b>	WYKONANIE PODKONSTRUCJI DREWNIANEJ (RUSZT) W UKŁADZIE KRZYŻOWYM Z KANTÓWKI DREWNIANEJ 3 X 6 CM NA ŚCIANACH, POD OKŁA- DZINĘ AKUSTYCZNĄ ŚCIAN (SALE 01, 02)-ANALO- GIA- Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipso- wych z listew drewnianych na ścianach	m <sup>2</sup>	32.04		
27 d.2	<b>TZKNBK XX 2501-01</b>	MONTAŻ RUSZTU POD OKŁADZINĄ AKUSTYCZNĄ, DODATEK ZA PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW I MONTAŻ PRZEKŁADEK AKUSTYCZNYCH Z PIANKI POLIETYLENOWEJ (SALE 01, 02)-ANALOGIA- Konstr.spodnia pod boazerie - przyg.elem.i złożenie do zamocowania	m	126		
28 d.2	<b>NNRNKB 202 2027-06</b>	MONTAŻ OKŁADZINY AKUSTYCZNEJ NA ŚCIANACH Z PANELI HERA DESSIGNE o wym. 0,60x0,6 oraz 1, 20x0,60m, gr.25mm (SALE 01,02)-ANALOGIA- (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścia- nach na ruszcie metalowym na uchwytach elastycznych	m <sup>2</sup>	32.04		
29 d.2	<b>KNR-W 2-02 1410-02</b>	MONTAŻ OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z TAFLI LUSTRZA- NYCH SZKŁO BEZPIECZNE, KRAWĘDZIE FAZOWA- NE-ANALOGIA-Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - pow. szyb do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	18.44		
30 d.2	<b>KNR-W 2-02 1027-01</b>	MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ, JEDNOSKRZYDŁOWEJ,FABRYCZNIE WYKOŃCZO- NEJ Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI (TYP.DRE - STANDARD CPL)-ANALOGIA-Drzwi zewnętrzne płycin- owe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>	14.2		
31 d.2	<b>KNR-W 2-02 1027-01</b>	MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, JEDNOSKRZYDŁOWEJ,FABRYCZNIE WYKOŃCZO- NEJ, EI30, Z (TYP. DREW PLUS)-ANALOGIA-Drzwi ze- wnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>	3.4		
32 d.2	<b>KNR-W 2-02 1027-01</b>	MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ, JEDNOSKRZYDŁOWEJ,FABRYCZNIE WYKOŃCZO- NEJ, AKUSTYCZNE 42dB (TYP. DREW AKUSTIK)- ANALOGIA-Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednos- krzydłowe bez nasświetli o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>	3.6		
33 d.2	<b>KNR-W 2-02 1023-03</b>	MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH, PRZESUW- NYCH- PANELOWYCH (4 CZĘŚCI)ANALOGIA-Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m <sup>2</sup>	6		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
34 d.2	<b>NNRNKB 202 1025-03</b>	MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ Z PROFILI PCV (NAŚWIELTA)-ANALOGIA- (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>	4.4		
35 d.2	<b>NNRNKB 202 1025-03</b>	MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ Z PROFILI PCV-ANALOGIA- (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>	1.82		
36 d.2	<b>NNRNKB 202 1025-05</b>	MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH Z PROFILI PCV, DWUSKRZYDŁOWE, PRZESZKLONE-SZYBĄ BEZPIECZNĄ-ANALOGIA-(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>	3.57		
37 d.2	<b>KNR-W 2-02 2104-03</b>	MONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH, OKIENNYCH Z KAMIENI SZTUCZNYCH O SZER. DO 40 CM-ANALOGIA-Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 50 cm	m	6.25		
38 d.2	<b>NNRNKB 202 2702-01</b>	MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZONYCH MODUŁOWYCH O WYM. 60X60 cm, DZWIĘKOCHŁONNYCH (PŁYTY TYP.Rockfon Color-all) NA KONSTRUKCJI STALOWEJ UKRYTEJ, MOCOWANEJ BEZPOŚREDNIO DO STROPU (POM. SALE MULTIMEDIALNE)-ANALOGIA(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>	100.28		
39 d.2	<b>NNRNKB 202 2702-02</b>	MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZONYCH MODUŁOWYCH, O WYM. PŁYT 1,20x0,60cm i 0,60x0,60 NA KONSTRUKCJI UKRYTEJ, STALOWEJ Z ZAWIESIAMI SYSTEMOWYMI (POM. SZATNI, ANEKS KUCHENNY, PRZEDSIONEK WC)-ANALOGIA-(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m <sup>2</sup>	22.18		
40 d.2	<b>NNRNKB 202 2702-01</b>	MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZONYCH MODUŁOWYCH O WYM. 60X60cm i 120x60 cm NA KONSTRUKCJI ODKRYTEJ, STALOWEJ Z ZAWIESIAMI SYSTEMOWYMI (POM. SANITARNE, MAGAZYNEK)-ANALOGIA(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>	14.63		
41 d.2	<b>KNR K-04 0602-01</b>	WYKONANIE IZOLACJI P.WILGOCIOWEJ POSADZEK Z FOLII W PŁYNIE-ANALOGIA-Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>	142.99		
42 d.2	<b>KNR-W 2-02 1116-05</b>	WYKONANIE POSADZEK CEMENTOWYCH WYRÓWNAWCZYCH ZBROJONYCH WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI, GR.3CM POD PODŁOGI-ANALOGIA-Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opilkami stalowymi gr. 30 mm	m <sup>2</sup>	142.99		
43 d.2	<b>KNR K-04 0501-04</b>	ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA POD WARSTWĘ WYGŁADZAJĄCĄ Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ POD PODŁOGI Z WYKŁADZINY PCV-ANALOGIA-Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	126.24		
44 d.2	<b>KNR K-04 0501-02</b>	WYKONANIE WARSTWY WYGŁADZAJĄCEJ Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ GR. 0,5 CM POD PODŁOGI Z WYKŁADZINY PCV-ANALOGIA-Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruntu gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	126.24		
45 d.2	<b>KNR K-04 0501-03</b>	WYKONANIE WARSTWY WYGŁADZAJĄCEJ POD POSADZKI Z WYKŁADZIN PCV Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ GR. 0,2 CM (DODATEK ZA POGRUBIENIE WARSTWY)-ANALOGIAWarstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - dodatek lub potrącenie za 1 mm różnicy Krotność = 2	m <sup>2</sup>	126.24		
46 d.2	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	UŁOŻENIE WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ PCV, RULONOWEJ TYP.FORBO ETARNAL, NA KLEJ-ANALOGIA-Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>	126.24		
47 d.2	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	UŁOŻENIE WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ PCV, ZGRZEWANIE WYKŁADZINY-ANALOGIA-Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	126.24		
48 d.2	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	MONTAŻ POSADZEK Z PŁYTEK GRES W POM.SANITARNYCH-ANALOGIA-Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	16.75		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.2	<b>KNR-W 2-02 1122-05</b>	MONTAŻ COKOŁÓW PRZYPODŁOGOWYCH DREWNIANYCH WYS. 8 CM TYP. CUBU-FLEX-ANALOGIA-Posadzki i parkiety - cokół	m	72.75		
50 d.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW TYNKOWANYCH FARBĄ EMULSYJNĄ (1X) PO UPRZEDNIM GRUNTOWANIU POWIERZCHNI UNI GRUNTEM-ANALOGIA-Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	365.77		
51 d.2	<b>KNR-W 2-02 1510-04</b>	MAŁOWANIE ŚCIAN TYNKOWANYCH FARBĄ EMULSYJNĄ, DODATKOWE 2 WARSTWY-ANALOGIA- Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	365.77		
52 d.2	<b>KNR-W 2-02 1611-01</b>	MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚCI DO 4M-ANALOGIA-Rusztowania ramowe warszawskie 4 m	m <sup>2</sup>	72.5		
53 d.2		CZAS PRACY RUSZTOWAŃ (poz.:15,38,39,40)				
<b>3 ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTAŁE</b>						
54 d.3	<b>ANALIZA WARSZTATOWA</b>	MONTAŻ ROLET OKIENNYCH WEWNĘTRZNYCH ZACIEMNIAJĄCYCH, SYSTEM SILENT GLISS, Z OBSŁUGĄ MANUALNĄ (SALE 01,02)	m <sup>2</sup>	19.55		
55 d.3	<b>ANALIZA WARSZTATOWA</b>	MONTAŻ ROLET Z TKANINY ZACIEMNIAJĄCEJ I AKUSTYCZNEJ Z OBSŁUGĄ MANUALNĄ (osłona luster)	m <sup>2</sup>	16.82		
56 d.3	<b>KNR-W 2-02 1520-01</b>	MONTAŻ FOLII OKIENNEJ Z GRAFIKĄ NA DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH, WEJŚCIOWYCH I NA ŚWIETLACH-ANALOGIA-Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną	m <sup>2</sup>	8.06		
57 d.3	<b>KNR-W 2-02 1219-03</b>	MONTAŻ WYCIERACZKI ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWEJ Z LAMELI Z WKŁADEM TEKSTYLNYM -ANALOGIA-Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	1		
58 d.3	<b>WYCENA WARSZTATOWA</b>	MONTAŻ SZYLDU Z LOGO Z LITER PRZESTRZENNYCH NA ELEWACJI BUDYNKU	szt	1		
<b>4 WYPOSAŻENIE-MEBLE, SPRZĘT AGD, AV</b>						
59 d.4	<b>KNR-W 2-02 1030-01</b>	MONTAŻ SZAFEK STOJĄCYCH TYPU KUCHENNEGO, WYKONYWANYCH NA WYMIAR Z PŁYTY MEBLOWEJ (KORPUSY OKLEINOWEANE, FRONY LAKIEROWANE) -ANALOGIA - Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m <sup>2</sup>	2.21		
60 d.4	<b>KNR-W 2-02 1030-05</b>	MONTAŻ SZAFEK TYPU KUCHENNEGO WISZĄCYCH, WYKONYWANYCH NA WYMIAR Z PŁYTY MEBLOWEJ (KORPUSY OKLEINOWEANE, FRONY LAKIEROWANE)-ANALOGIA-Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe	m <sup>2</sup>	2.18		
61 d.4	<b>KNR-W 2-02 1030-03</b>	MONTAŻ SZAFEK ŁAZIENKOWYCH STOJĄCYCH, WYKONYWANYCH NA WYMIAR, Z PŁYTY MEBLOWEJ (KORPUSY OKLEINOWEANE, FRONY LAKIEROWANE)-ANALOGIASzafki kuchenne stojące dwudrzwiowe	m <sup>2</sup>	2.07		
62 d.4	<b>WYCENA INDYWIDUALNA</b>	MONTAŻ RAGAŁÓW MEBLOWYCH,CZĘŚCIOWO ODKRYTYCH W ZABUDOWIE STAŁEJ,WYKONYWANYCH NA WYMIAR Z PŁYTY MEBLOWEJ (KORPUSY OKLEINOWEANE, FRONY LAKIEROWANE) (SALE 01,02)	m <sup>2</sup>	16.88		
63 d.4	<b>KNR-W 2-02 1036-04</b>	MONTAŻ WIESZAKA NA UBRANIA Z PŁYTY MEBLOWEJ ZAWIESIAMI-ANALOGIA-Boazerie panelowe	m <sup>2</sup>	1.95		
64 d.4	<b>WYCENA INDYWIDUALNA</b>	STOLIKI KOMPUTEROWE O WYM. 76X56CM TYP. AXO (sztaplowany el. metalowe: chrom, kształt: sklejka bukowa),	szt.	36		
65 d.4	<b>WYCENA INDYWIDUALNA</b>	KRZESŁA KONFERENCYJNE, DREWNIANE 43X49X84CM TYP. AXO (sztaplowane el. metalowe: chrom, kształt: sklejka bukowa, tapicerka: siedzisko: Rivet / EGL 35; oparcie Rivet / EGL 14,)	szt.	84		
66 d.4	<b>WYCENA INDYWIDUALNA</b>	WÓZEK TRANSPORTOWY DO MEBLI KONFERENCYJNYCH TYP. AXO	szt.	5		
67 d.4	<b>WYCENA INDYWIDUALNA</b>	WOLNOSTOJĄCY EXPRES DO KAWY A 28X37X46CM	szt.	1		
68 d.4	<b>WYCENA INDYWIDUALNA</b>	ŁODÓWKA DO ZABUDOWY MEBLOWEJ 55X55X90CM	szt.	1		
69 d.4	<b>WYCENA INDYWIDUALNA</b>	ŁODÓWKA NA NAPOJE, NABLATOWA, PRZESZKLONA	szt.	1		